



اصلاح

آنژیوگرافی

شریان رادیال

آدرس: سه راه سیمین، خیابان جانبازان، انتهای
بلوار شهیدبخشی. تلفن: ۰۳۱۳۵۱۳۰۰۰۰ ، داخلی
واحد آموزش به بیمار: ۷۷۲

کد پمفلت: Pa0423

❖ نیازی به پانسمان محل سوراخ شدن پوست پس از باز کردن مچ بند نمی باشد .

❖ کنترل محل سوراخ شدن پوست از نظر کبودی خونریزی و سفت شدگی و در صورت بروز موارد ذکر شده پرستار و پزشک خود را مطلع نمائید

❖ در صورتی که پس از ترخیص از محل سوراخ شدن پوست خونریزی اتفاق افتاده ضمن حفظ خونسردی بنشینید و با انگشت روی محل را به مدت ۱۰ دقیقه محکم فشار دهید .

❖ در صورت بروز مشکلات زیر پس از ترخیص به پزشک معالج یا مرکز درمانی مراجعه نمائید.

- هرگونه واکنش آلرژیک و حساسیتی
- کبودی، قرمزی و خونریزی در ناحیه زخم
- خروج ترشحات زرد رنگ از محل زخم
- کاهش حس و حرکت در دست
- هرگونه تغییر رنگ پوست در ناحیه مچ و کف دست

❖ داروها قطع یا ادامه پیدا نکند. در صورت داشتن هرگونه واکنش حساسیتی (دارویی یا تغذیه ای) پزشک و پرستار خود را مطلع نمایید.

چه مراقبت هایی بعد از آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال (شریان مچ دست) باید انجام دهم؟

- ❖ در صورت خونریزی از زیر دستبند پرستار خود را مطلع سازید.
- ❖ در صورت داشتن درد غیر قابل تحمل یا کبودی در دست در زمان بستری پرستار خود را مطلع فرمائید.
- ❖ پرهیز از خم کردن یا حرکت شدید مچ دست تا ۴۸ ساعت پس از آنژیوگرافی
- ❖ پرهیز از بلند کردن اجسام با وزن ۱۰ پوند (۴/۵ کیلوگرم) تا ۴۸ ساعت پس از آنژیوگرافی،
- ❖ تا ۲ روز بعد از آنژیوگرافی از رانندگی خودداری کنید.

آنژیوگرافی عروق کرونر (عروق خون رسان قلب)

سال هاست که در دنیا و همچنین در کشور ما جهت تشخیص بیماریهای عروق قلبی و همچنین بیماری های مادرزادی قلبی با این روش انجام می گردد. پس از تشخیص بیماری های قلبی با آنژیوگرافی بسیاری از بیماری های عروقی از طریق آنژیوپلاستی قابل درمان می باشد.

اولین روش آنژیوگرافی از طریق شریان فمور (شریان کشاله ران)

سال های متمادی آنژیوگرافی از طریق شریان فمورال انجام می گرفته ولی به مرور با پیشرفت تجهیزات و تکنیک های جدید امروز آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال (شریان مچ دست) رواج بسیار چشمگیری در دنیا داشته به گونه ای که در کشورهای اروپا و کشورهای آسیای شرقی بیشتر از ۷۰٪ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی ها از طریق شریان رادیال انجام می گیرد.



در کشور ما نیز با ورود تجهیزات بسیار پیشرفته و جدید و فراگیری تکنیک های جدید توسط پزشکان آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال شریان مچ دست بسیار رایج شده است.

آنژیوگرافی از طریق شریان مچ دست (رادیال) چه مزایایی دارد؟

- محدودیت کمتر حرکتی: بیمار پس از انجام آنژیوگرافی با این روش نیازی به استراحت مطلق در تخت بعد از انجام آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی نیست.
- احتمال خونریزی کبودی (اکیموز) و تجمع خون زیر پوست (هماتوم) در آنژیوگرافی از طریق رادیال کمتر است.
- نیازی به تحمل کیسه شن جهت بند آوردن خونریزی (هموستاز) نیست.

- امکان ترخیص بیمار در صورت نداشتن مورد خاصی ۶ ساعت بعد از آنژیوگرافی از طریق شریان مچ دست رادیال) مقدور می باشد.

چه آمادگی هایی قبل از آنژیوگرافی از طریق مچ دست (رادیال) باید انجام دهیم؟

- + در آوردن زینت آلات و دستبند از دست ها بخصوص دست راست.
- + تراشیدن موی ناحیه مچ دست در آقایان که مچ دست پر مو دارند.
- + پرهیز از خونگیری در ناحیه دست ها (خونگیری و تعبیه آنژیوکت از ساعد به بالا حتی در دست راست منعی برای آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال ندارد).
- + مصرف داروهای قلبی و کنترل فشار خون در روز آنژیوگرافی به دلیل ناشتا بودن برای آنژیوگرافی در صورت مصرف داروهای کنترل قند خون این داروها با نظر پزشک معالج مصرف نشود. در صورت مصرف داروهای ضدانعقاد با نظر پزشک معالج این